

EV9.



Movement that inspires

Prix et spécifications au / Prijzen en specificaties vanaf
01/01/2024

EV9 EARTH

EV9 GT LINE

Batterie - Roues motrices	Autonomie (km)	Puissance kW/Fiscale/ch	Consommation (kWh/100km)	€ HTVA	€ TVAC* Belgique	€ TVAC* G-D. Lux.
Batterij - Aandrijving	Rijbereik (km)	Vermogen kW/Fiscaal/pk	Verbruik (kWh/100km)	€ exBTW	€ BTWi* België	€ BTWi* G-H. Lux.
EARTH						
99.8kWh RWD	563	150 / 4 / 203	20,2	59.248	71.690	69.320
99.8kWh AWD	512	283 / 4 / 384	22,3	62.802	75.990	73.478

* Hors frais de mise en route (incluant kit légal et tapis) et contribution environnementale du véhicule. Veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Kia officiel pour plus de détails. / Niet inbegrepen voertuig rijklaar maken (inclusief wettelijke kit & tapijten) en milieubijdrage van het voertuig. Gelieve uw officiële Kia-dealer te raadplegen voor meer details.



Batterie - Roues motrices	Autonomie (km)	Puissance kW/Fiscale/ch	Consommation (kWh/100km)	€ HTVA	€ TVAC* Belgique	€ TVAC* G-D. Lux.
Batterij - Aandrijving	Rijbereik (km)	Vermogen kW/Fiscaal/pk	Verbruik (kWh/100km)	€ exBTW	€ BTWi* België	€ BTWi* G-H. Lux.
GT LINE						
99.8kWh AWD	505	283 / 4 / 384	22,8	66.851	80.890	78.216

* Hors frais de mise en route (incluant kit légal et tapis) et contribution environnementale du véhicule. Veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Kia officiel pour plus de détails. / Niet inbegrepen voertuig rijklaar maken (inclusief wettelijke kit & tapijten) en milieubijdrage van het voertuig. Gelieve uw officiële Kia-dealer te raadplegen voor meer details.



Highway Driving Pilot non disponible.
Highway Driving Pilot niet beschikbaar.



Demandez une offre Fleet sur mesure auprès de votre concessionnaire Kia!



Bekom een Fleet offerte op maat via uw erkende Kia-verdeler!

Équipement de série

Standaard uitrusting

Sécurité & ADAS (Aides à la Conduite)	Earth	GT Line	Veiligheid en ADAS (Rijhulpmiddelen)
ABS + ESC + DBC + HAC + TSA (Trailer Stability Assist) + Frein de Collision Multiple (MCB)	•	•	ABS + ESC + DBC + HAC + Aanhangwagenstabilisatie-Assistentie (TSA) + Multi-Botsingsrem (MCB)
Airbags Frontaux à l'Avant, pour Volant avec Emblème Kia Éclairé, avec Airbag Passager Déconnectable	•	•	Frontale Airbags Vooraan, voor Stuurwiel met Verlicht Kia-Embleem, met Uitschakelbare Passagiersairbag
Airbags Thorax & Bassin à l'Avant, Airbags Thorax à l'Arrière et Airbags Rideaux	•	•	Thorax-en Bekken-Airbags Vooraan, Thorax-Airbags Achteraan en Gordijn-Airbags
Airbag Latéral Central à l'Avant	•	•	Centrale Zij-Airbag Vooraan
Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) - Directe	•	•	Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) - Direct
Avertissement de Niveau Bas de Liquide de Lave-Glace	•	•	Waarschuwing Laag Ruitenwisservloeistofpeil
Réfecteur dans les Portières Avant et Arrière	•	•	Reflector in de Voor- en Achterdeuren
Capteurs de Stationnement (PDW) - Avant & Arrière	•	-	Parkeersensoren (PDW) - Voor- en Achteraan
Capteurs de Stationnement (PDW) - Avant, Latéraux & Arrière	-	•	Parkeersensoren (PDW) - Vooraan, Zijkant en Achteraan
Assistance Intelligente au Stationnement, avec Assistance au Stationnement à Distance (RSPA 2.0)	-	•	Parkeer-Assistentie, met Parkeer-Assistentie op Afstand (RSPA 2.0)
Caméra de Recul (RVM) - avec Interrupteur	•	-	Achteruitrijcamera (RVM) - met Schakelaar
Moniteur de Vue Environnante (SVM - Caméra 360°)	-	•	Surround View Monitor (SVM 360°-Camera)
Moniteur d'Angle Mort (BVM)	-	•	Dode Hoek-Monitor (BVM)
Assistance d'Évitement de Collision de Stationnement (PCA) - Arrière/Avant/Latérale	-	•	Assistentie Vermijden van Aanrijding bij Parkeren (PCA) - Achteraan/Vooraan/Zijkant
Capteur de Pluie	•	•	Regensensor
Capteur de Luminosité	•	•	Lichtsensor
Sélection de Mode de Conduite (DMS)	•	•	Rijmodus-Selectie (DMS)
Palettes au Volant	•	•	Shakelpeddels aan het Stuur
Suspension Arrière - Auto-Nivellante	•	•	Ophanging Achteraan - Zelfnivellerend
Régulateur de Vitesse Adaptatif basé sur la Navigation (NSCC), avec 'Stop & Go'	•	•	Adaptatieve Snelheidsregelaar op basis van de Navigatie (NSCC), met 'Stop & Go'
Assistance Intelligente à la Limitation de Vitesse avec Reconnaissance de Panneaux de Signalisation (ISLA)	•	•	Intelligente Snelheidsbegrings-Assistent met Verkeersbordenherkenning (ISLA)
Assistance à l'Évitement de Collision Avant 2.0 (FCA 2.0)	•	•	Anti-Aanrijding Assistent Vooraan 2.0 (FCA 2.0)
Assistance au Suivi de Voie (LKA), Avertissement de Vigilance du Conducteur (DAW) et Assistant de Feux de Route (HBA)	•	•	Rijstrook-Aanhouding Assistent (LKA), Waarschuwing Bestuurdersaandacht (DAW) en Automatische Grootlicht Assistent (HBA)
Assistance à l'Évitement de Collision d'Angle Mort (BCA), Assistance à l'Évitement de Collision de Circulation Transversale Arrière (RCCA) et Alerte de Sortie en Sécurité du Véhicule (SEW)	•	•	Anti-Aanrijding Assistent Dodehoek (BCA), Anti-Aanrijding Assistent Kruisend Verkeer Achteraan (RCCA) en Waarschuwing Veilig Uitstappen (SEW)
Assistant Autoroute 2.0 avec 'Hands-On Detection' (HDA 2.0 with HOD)	•	•	Snelwegassistent 2.0 met 'Hands-On Detection' (HDA 2.0 with HOD)
Caméra Embarquée pour Surveillance de l'État du Conducteur, avec Avertissement de Vigilance du Conducteur (DAW)	•	•	Boordcamera voor Bestuurdersstatus-Monitoring, met Waarschuwing Bestuurdersaandacht (DAW)
Témoin d'Occupation des Sièges Arrière (RSE) - avec Capteur 'CPD' (Child Presence Detection)	•	•	Indicator Bezetting v/d Achterbank (RSE) - met 'CPD'-Sensor (Child Presence Detection)
Isofix - 2 ^{ème} Rangée - 3 Points d'Ancrage	•	•	Isofix - 2 ^{de} Zitrij - 3 Bevestigingspunten
Isofix - 3 ^{ème} Rangée - 3 Points d'Ancrage	•	•	Isofix - 3 ^{de} Zitrij - 3 Bevestigingspunten
Verrouillage de Sécurité Enfant - Électronique	•	•	Kinderslot - Elektronisch
Trailer Package - Préparation Complète pour Dispositif d'Attelage	•	•	Trailer Package - Volledige Voorbereiding voor Trekhaak

Infotainment	Earth	GT Line	Infotainment
Combiné d'Instruments - Écran Digital 12.3" + Écran de Climatisation 5.3"	•	•	Instrument Cluster - Digital 12.3"-Scherm + 5.3" Airconditioning-Scherm
Infotainment 12.3" Nav DAB avec Apple CarPlay® & Android Auto™, Kia Connect et TMS	•	•	Infotainment 12.3" Nav DAB met Apple CarPlay® & Android Auto™, Kia Connect en TMS
Mise à Jour de Software 'OTA - Over The Air' (à Distance)	•	•	'OTA - Over The Air' (op Afstand) Software Update
Connexion USB-C pour Infotainment - 1 Port à l'Avant	•	•	USB-C-Aansluiting voor Infotainment - 1 Aansluiting Vooraan
Bluetooth avec Reconnaissance Vocale	•	•	Bluetooth met Stemherkenning
Reconnaissance d'Emprunte Digitale - Profil Conducteur & Démarrage	•	•	Vingerafdruk-Herkenning - Bestuurdersprofiel en Starten
Volant avec Commandes Audio	•	•	Stuurwiel met Audiobediening
Chargeur à Induction pour Smartphone	•	•	Inductielader voor Smartphone
eCall - Europe	•	•	eCall - Europa
Horloge Digitale à l'Avant	•	•	Digitale Klok Vooraan

Équipement de série

Standaard uitrusting

Confort & Fonctionnalité	Earth	GT Line	Comfort & Functionnaliteit
Transpondeur	•	•	Transponder
Accès et Démarrage sans Clé (Smart Key)	•	•	Sleutellose Instap- en Startfunctie (Smart Key)
Verrouillage Central avec Panneau de Commande Côté Conducteur et Côté Passager	•	•	Centrale Deurvergrendeling met Bedieningspaneel aan Bestuurders- en Passagierskant
Digital Key 2.0	•	•	Digital Key 2.0
Climatisation - Automatique - Bi-Zone - à l'Avant	•	•	Airconditioning - Automatisch - Bi-Zone - Vooraan
Fonction 'Désembuage Rapide du Pare-Brise'	•	•	Functie 'Snelle ontwaseming van de Voorruit'
Climatisation - Avec Filtre à Air	•	•	Airconditioning - met Luchtfilter
Climatisation - Automatique - Mono-Zone - à l'Arrière	•	•	Airconditioning - Automatisch - Mono-Zone - Achteraan
Système de Chauffage PTC	•	•	PTC Verwarmings-Element
Pompe à Chaleur	•	•	Warmtepomp
Préchauffage de Batterie Lié à la Navigation	•	•	Batterij-Voorverwarming Gekoppeld aan de Navigatie
Volant - Réglage Manuel en Hauteur et en Profondeur	•	-	Stuurwiel - Manueel in de Hoogte en Diepte Verstelbaar
Volant - Réglage Électrique en Hauteur et en Profondeur avec Fonction Mémoire	-	•	Stuurwiel - Elektrisch in de Hoogte en Diepte Verstelbaar met Geheugenfunctie
Volant - Chauffant	•	•	Stuurwiel - Verwarmbaar
E-Shift pour Shift-By-Wire (SBW)	•	•	E-Shift voor Shift-By-Wire (SBW)
Frein à Main - Électrique, avec fonction Autohold	•	•	Handrem - Elektrisch, met Autohold-Functie
Rétroviseurs Extérieurs - Réglables Électriquement & Chauffant	•	•	Buitenspiegels - Elektrisch Verstel- en Verwarmbaar
Rétroviseurs Extérieurs - Rabattables Électriquement	•	•	Buitenspiegels - Elektrisch Inklapbaar
Rétroviseurs Extérieurs - Electrochromatiques	•	•	Buitenspiegels - Electrochromatisch
Sièges Avant - Siège Conducteur 'Premium Relaxation' Inclinable	-	•	Voorzetels - 'Premium Relaxation' Bestuurderszetel met Instelbare Ligpositie
Sièges Avant - Siège Passager 'Premium Relaxation' Inclinable	-	•	Voorzetels - 'Premium Relaxation' Passagierszetel met Instelbare Ligpositie
Sièges Avant - Siège Conducteur à Réglage Électrique, Siège Passager à Réglage Électrique	•	-	Voorzetels - Bestuurderszetel Elektrisch Verstelbaar, Passagierszetel Elektrisch Verstelbaar
Sièges Avant - Siège Conducteur à Réglage Électrique avec Fonction Mémoire, Siège Passager à Réglage Électrique	-	•	Voorzetels - Bestuurderszetel Elektrisch Verstelbaar met Geheugenfunctie, Passagierszetel Elektrisch Verstelbaar
Sièges Avant - Siège Conducteur avec Réglage Électrique de Lombostat de Type Aircell	•	-	Voorzetels - Bestuurderszetel met Elektrisch Verstelbaar Lendensteun van het Aircell-Type
Sièges Avant - Siège Conducteur avec Réglage Électrique de Lombostat de Type Aircell (2 Aircells)	-	•	Voorzetels - Bestuurderszetel met Elektrisch Verstelbaar Lendensteun van het Aircell-Type (2 Aircells)
Sièges Avant - Siège Passager avec Réglage Électrique de Lombostat de Type Aircell	•	•	Voorzetels - Passagierszetel met Elektrisch Verstelbaar Lendensteun van het Aircell-Type
Sièges Avant - Siège Conducteur avec Réglage Électrique de Coussinets (Dossier et Assise)	-	•	Voorzetels - Bestuurderszetel met Elektrische Kussensverstelling (Rugleuning en Zitting)
Sièges Avant - Appuis-Tête Réglables en Hauteur et Coulissants	•	•	Voorzetels - Hoofdsteunen in de Hoogte Verstelbaar en Verschuifbaar
Sièges Avant - Dispositif d'Aide à l'Entrée (Arrière)	•	•	Voorzetels - Instaphulp (Achteraan)
Sièges Avant - Panneau de type 'Premium' au Dos du Siège Conducteur	•	•	Voorzetels - 'Premium'-Type Paneel Achter de Bestuurderszetel
Sièges Avant - Panneau de type 'Premium' au Dos du Siège Passager	•	•	Voorzetels - 'Premium'-Type Paneel Achter de Passagierszetel
Sièges Chauffant (3 Niveaux) - Sièges Avant & Sièges Latéraux de 2 ^{ème} Rangée	•	•	Verwarmde Zetels (3 Niveaus) - Voorzetels en Laterale Zetels 2 ^{de} Zitrij
Sièges Ventilés - Sièges Avant & Sièges Latéraux de 2 ^{ème} Rangée	•	•	Geventileerde Zetels - Voorzetels en Laterale Zetels 2 ^{de} Zitrij
Porte-Gobelets à l'Avant	•	•	Bekershouders Vooraan
Lève-Vitres Électriques - Avant & Arrière - Séquentiels, Anti-Pincement et à Vitesse Variable à l'Avant et à l'Arrière	•	•	Elektrisch Bediende Ruiten - Voor- en Achteraan - met Automatische Op-/Neerfunctie, Veiligheidsfunctie en Variabele Snelheid Voor- en Achteraan
Rétroviseur Intérieur - Electrochrome, avec Caméra Arrière 'Full Display'	•	•	Achteruitkijkspiegel - Electrochromatisch, met 'Full Display' Achteruitkijkcamera
Pare-Soleil avec Miroir de Courtoisie - Côté Conducteur	•	•	Zonneklep met Make-Up-Spiegel - Bestuurderszijde
Pare-Soleil avec Miroir de Courtoisie - Côté Passager Avant	•	•	Zonneklep met Make-Up-Spiegel - Passagierszijde
Pare-Soleil Coulissant - Côté Conducteur et Passager Avant	•	•	Verschuifbaar Zonneklep - Bestuurders- en Passagierszijde
Pare-Soleil Conducteur et Passager Avant - Éclairés (LED)	•	•	Zonneklep Bestuurder en Passagier Vooraan - Verlicht (LED)
Console de Pavillon avec Éclairage LED	•	•	Dakhemel-Console met LED-Verlichting
Prise 12V - Avant	•	•	12V-Stekker - Vooraan
2 ^{ème} Rangée - Banquette 3 Places avec Dossier Rabattable 60/40	•	•	2 ^{de} Zitrij - 3-Zitsbank met Rugleuning 60/40 Neerklapbaar
2 ^{ème} Rangée - Sièges Latéraux Typés 'Bacquet'	-	•	2 ^{de} Zitrij - Kuip-achtige Laterale Zetels
2 ^{ème} Rangée - Coulissante	•	•	2 ^{de} Zitrij - Verschuifbaar
2 ^{ème} Rangée - Dossier Rabattable à Distance (depuis le Coffre)	•	•	2 ^{de} Zitrij - Rugleuning op Afstand Neerklapbaar (vanaf de Kofferruimte)
2 ^{ème} Rangée - Accoudoir Central avec Porte-Gobelet	•	•	2 ^{de} Zitrij - Centrale Armsteun met Bekershouder
2 ^{ème} Rangée - Appuis-Tête Réglables en Hauteur	•	•	2 ^{de} Zitrij - Hoofdsteunen in de Hoogte Verstelbaar
Portières Arrière avec Pare-Soleil Manuel Intégré	•	•	Achterdeuren met Ingebouwd Manuele Zonnescherm
3 ^{ème} Rangée - 2 Sièges Rabattables Électriquement 50/50	•	•	3 ^{de} Zitrij - 2 Zetels, 50/50 Elektrisch Neerklapbaar
3 ^{ème} Rangée - Appuis-Tête Rabattables Automatiquement	•	•	3 ^{de} Zitrij - Hoofdsteunen Automatisch Inklapbaar
Éclairage Personnel (LED)	•	•	Persoonlijke Verlichting (LED)
Éclairage de Pavillon - 3 ^{ème} Rangée - 2 LEDs	•	•	Dakhemel-verlichting - 3 ^{de} Zitrij - 2 LEDs
Prise USB-C 5V - Console Arrière	•	•	USB-C 5V-Stekker - Achterconsole
Prise USB-C 5V Intégrée dans le Dossier des Sièges Avant (1 par Siège Avant)	•	•	USB-C 5V-Stekker Ingebouwd in de Rugleuning van de Voorzetels (1 per Voorzetel)

Équipement de série

Standaard uitrusting

Confort & Fonctionnalité	Earth	GT Line	Comfort & Functionnaliteit
Espace de Rangement sous le Plancher de Coffre	•	•	Opbergruimte onder de Koffervloer
Prise 12V - dans le Coffre	•	•	12V-Stekker - in de Koffer
Prise 230V dans le Coffre (V2L Intérieur)	•	•	230V-Stekker in de Koffer (Inner V2L)
Prise Latérale USB-C 5V dans le Coffre (Gauche et Droite)	•	•	Laterale USB-C-5V Stekker in de Koffer (Links en Rechts)
Éclairage de Coffre (LED)	•	•	Koffer-Verlichting (LED)
Crochets d'Arrimage pour Filet de Coffre	•	•	Sjorhaken voor Koffernet
Filet de Coffre	•	•	Koffernet
Ouverture et Fermeture Électrique du Hayon - avec Hauteur d'Ouverture Ajustable	•	•	Elektrische Opening en Sluiting v/d Kofferklep - met Instelbare Openingshoogte
Couvre-Coffre Amovible	•	•	Afneembare Kofferafdekking
Kit Anti-Crevaision (TMK Tyre Mobility Kit)	•	•	Bandenherstellingskit (TMK Tyre Mobility Kit)
Câble de recharge Type 2 Mode 3	•	•	Laadkabel Type 2 Mode 3
Adaptateur 7 Broches pour Prise 230V Extérieure (V2L)	•	•	7-Pins Adapter voor Externe 230V Stekker (V2L)
Éclairage de Frunk (LED)	•	•	Frunk-Verlichting (LED)

Extérieur	Earth	GT Line	Exterieur
Phares de jour (DRL) - LED	•	•	Dagrijlichten (DRL) - LED
Phares - Full LED, avec Assistant de Feux de Route (HBA)	•	-	Koplampen - Full LED, met Automatische Grootlicht Assistant (HBA)
Phares - Full LED Matriciels, avec Système d'Éclairage Avant Intelligent (IFS)	-	•	Koplampen - Full LED Matrix, met Intelligente Koplampen-Systeem (IFS)
Feux arrière - Full LED	•	•	Achterlichten - Full LED
Feux Antibrouillard Arrière - LED	•	•	Mistlichten Achteraan - LED
Éclairage d'Accueil - Avant & Arrière - Dynamique	•	•	Welkomverlichting - Voor en Achteraan - Dynamisch
Rappels de Clignotant - Intégrés dans les Rétroviseurs Extérieurs	•	•	Zijdelingse Richtingaanwijzers - In de Buitenspiegels
Essuie-Glaces - Lame Aero	•	•	Ruitenwissers - Aero Blade
Pare-Brise - avec Film Accoustique	•	•	Voorruit - met Akoestische Film
Vitres Latérales en Verre Laminé - Avant & Arrière	•	•	Zijruiten in Gelamineerd Glas - Voor- en Achteraan
Vitres Arrière Surteintées	•	•	Verdonkerde Ruiten Achteraan
Poignées de Portes Extérieures - à Affleurement Automatique (Auto-Flush)	•	•	Buitendeurhendels - Auto-Flush
Rails de Toit - Profil Bas	•	-	Dakrails - Laag Profiel
Rails de Toit - Type 'Bridge'	-	•	Dakrails - 'Bridge'-Type

Design & Style - Extérieur	Earth	GT Line	Design & Stijl - Exterieur
Calandre - Teinte Carrosserie	•	•	Radiatorrooster - in Koetswerkkleur
Pare-Chocs - Peints - Noir	•	•	Bumpers - Gelakt - Zwart
Moulure de Pare-Chocs - Teinte Brillante	•	-	Bumperlijst - in Glanzend Kleur
Moulure de Pare-Chocs - Noir	-	•	Bumperlijst - Zwart
Inserts de Protection - Argenté 'GT Line' à l'Avant et Argenté 'GT Line' à l'Arrière	-	•	Beschermingsinzetstukken - Zilverkleurig 'GT Line' Vooraan en Zilverkleurig 'GT Line' Achteraan
Inserts de Protection - Argenté à l'Avant et Argenté à l'Arrière	•	-	Beschermingsinzetstukken - Zilverkleurig Vooraan en Zilverkleurig Achteraan
Poignées Extérieures - Teinte Carrosserie	•	•	Buitendeurhendels - in Koetswerkkleur
Moulures Latérales - Teintées Masse	•	•	Zijdelingse Sierlijsten - Massa Getint
Moulures de Garnitures de Portières - Noir	•	•	Deursierlijsten - Zwart
Moulures de Garnitures de Portières - Satinées	•	-	Deursierlijsten - Gesatineerd
Ligne de Ceinture - Finition Satinée Foncée	-	•	Gordellijn - Donker Gesatineerd
Jantes - Alliage 19"	•	-	Velgen - 19" Lichtmetaal
Jantes - Alliage 21"	-	•	Velgen - 21" Lichtmetaal

Selleries / Zetelbekleding



Cuir Vegan - Noir/Gris Foncé & Ciel de Toit - Tissu - Gris (de série sur Earth)

Vegan Leder - Zwart/Donkergrijs & Dakhemel - Stof - Grijs (standaard op Earth)



Cuir Vegan - Gris Foncé/Gris Clair & Ciel de Toit - Tissu - Gris (de série sur Earth)

Vegan Leder - Donkergrijs/Lichtgrijs & Dakhemel - Stof - Grijs (standaard op Earth)



Cuir Vegan Matelassé - Noir/Gris Foncé & Ciel de Toit - Tissu - Gris (option sur Earth)

Gewatteerd Vegan Leder - Zwart/Donkergrijs & Dakhemel - Stof - Grijs (optie op Earth)



Cuir Vegan Matelassé - Gris Foncé/Gris Clair & Ciel de Toit - Tissu - Gris (option sur Earth)

Gewatteerd Vegan Leder - Donkergrijs/Lichtgrijs & Dakhemel - Stof - Grijs (optie op Earth)



Cuir Vegan - Gris/Noir & Ciel de Toit - Suède - Noir (de série sur GT Line)

Vegan leder - Grijs/Zwart & Dakhemel - Suede - Zwart (standaard op GT Line)



Cuir Vegan - Gris Foncé/Bleu 'Navy' & Ciel de Toit - Suède - Noir (de série sur GT Line)

Vegan leder - Donkergrijs/'Navy' Blauw & Dakhemel - Suede - Zwart (standaard op GT Line)

Jantes / Velgen



Jantes en alliage 19" avec pneus 255/60 (de série sur Earth)

19" lichtmetalen velgen met 255/60 banden (standaard op Earth)



Jantes en alliage 21" avec pneus 285/45 (de série sur GT Line)

21" lichtmetalen velgen met 285/45 banden (standaard op GT Line)



Highway Driving Pilot non disponible.
Highway Driving Pilot niet beschikbaar.

Couleurs extérieures / Koetswerkkleuren

Peintures métallisées / Metaalkleuren



Snow White Pearl (HW2)
(De série sur Earth et GT Line)
(Standaard op Earth en GT Line)



Iceberg Green (IEG)



Pebble Gray (DFG)



Aurora Black Pearl (ABP)



Flare Red (C7R)



Ivory Silver glossy (ISG)
(Disponible uniquement en Earth)
(Enkel beschikbaar op Earth)



Ocean Blue glossy (OBG)
(Disponible uniquement en GT Line)
(Enkel beschikbaar op GT Line)

Peintures mates / Matte kleuren




Ivory Silver matt (ISM)
(Disponible uniquement en Earth)
(Enkel beschikbaar op Earth)




Ocean Blue matt (OBM)
(Disponible uniquement en GT Line)
(Enkel beschikbaar op GT Line)

Dimensions / Afmetingen (mm)

EV9 Earth



EV9 GT Line



	EARTH	GT LINE
--	-------	---------

Extérieur

	EARTH	GT LINE	Extérieur
Longueur (mm)	5.010	5.015	Lengte (mm)
Largeur (mm)	1.980	1.980	Breedte (mm)
Hauteur - Excl. Rails de Toit (mm)	1.750	1.750	Hoogte - Excl. Dakrails (mm)
Hauteur - Incl. Rails de Toit (mm)	1.755	1.780	Hoogte - Incl. Dakrails (mm)
Empattement (mm)	3.100	3.100	Wielbasis (mm)
Porte-à-Faux - Avant (mm)	870	875	Overhang - Vooraan (mm)
Porte-à-Faux - Arrière (mm)	1.040	1.040	Overhang - Achteraan (mm)
Garde-au-Sol Min. (mm)	177	177	Min. Bodemvrijheid (mm)
Rayon de Braquage (m)	12,38	12,38	Draaicirkel (m)

Intérieur

	7 pla.	6 Swiv.	6 Relax.	7 pla.	Intérieur
Espace aux Jambes - 1 ^{ère} Rangée (mm)	1.052		1.052		Beenruimte - 1 ^{ste} Zitrij (mm)
Espace aux Jambes - 2 ^{ème} Rangée (mm)	1.086		1.086		Beenruimte - 2 ^{de} Zitrij (mm)
Espace aux Jambes - 3 ^{ème} Rangée (mm)	783	760	756	783	Beenruimte - 3 ^{de} Zitrij (mm)
Hauteur sous Plafond - 1 ^{ère} Rangée (mm)	1.005		1.005		Hoofdruiimte - 1 ^{ste} Zitrij (mm)
Hauteur sous Plafond - 2 ^{ème} Rangée (mm)	985		985		Hoofdruiimte - 2 ^{de} Zitrij (mm)
Hauteur sous Plafond - 3 ^{ème} Rangée (mm)	1.004		1.004		Hoofdruiimte - 3 ^{de} Zitrij (mm)
Largeur aux Épaules - 1 ^{ère} Rangée (mm)	1.564		1.564		Schouderbreedte - 1 ^{ste} Zitrij (mm)
Largeur aux Épaules - 2 ^{ème} Rangée (mm)	1.525		1.525		Schouderbreedte - 2 ^{de} Zitrij (mm)
Largeur aux Épaules - 3 ^{ème} Rangée (mm)	1.398		1.398		Schouderbreedte - 3 ^{de} Zitrij (mm)
Largeur aux Hanches - 1 ^{ère} Rangée (mm)	1.508		1.508		Heupbreedte - 1 ^{ste} Zitrij (mm)
Largeur aux Hanches - 2 ^{ème} Rangée (mm)	1.470		1.470		Heupbreedte - 2 ^{de} Zitrij (mm)
Largeur aux Hanches - 3 ^{ème} Rangée (mm)	1.063		1.063		Heupbreedte - 3 ^{de} Zitrij (mm)
Volume de Coffre - Derrière Dossier 3 ^{ème} Rangée Incliné à 20° (Méthode VDA) (ℓ)	312		312		Koffervolume - Achter 3 ^{de} Zitrij met Rugleuning 20° Gekanteld (VDA-Methode) (ℓ)
Volume de Coffre - Derrière Dossier 3 ^{ème} Rangée Incliné à 12° (Méthode VDA) (ℓ)	333		333		Koffervolume - Achter 3 ^{de} Zitrij met Rugleuning 12° Gekanteld (VDA-Methode) (ℓ)
Volume de Coffre - Derrière Dossier 2 ^{ème} Rangée (Méthode VDA) (ℓ)	828		828		Koffervolume - Achter 2 ^{de} Zitrij (VDA-Methode) (ℓ)
Volume de Coffre - Derrière Dossier 1 ^{ère} Rangée (Méthode VDA) (ℓ)	2.318	2.393	2.393	2.318	Koffervolume - Achter 1 ^{ste} Zitrij (VDA-Methode) (ℓ)

Spécifications techniques

Technische specificaties

ÉLECTRIQUE / ELEKTRISCH		
EARTH 99.8kWh RWD	EARTH 99.8kWh AWD	GT LINE 99.8kWh AWD

Motorisation				Motorisatie
Type moteur	Électrique / Elektrisch	Électrique / Elektrisch	Électrique / Elektrisch	Motortype
Boîte de vitesses	Automatique / Automaat	Automatique / Automaat	Automatique / Automaat	Versnellingsbak
Transmission	Arrière - Achteraan	Arrière & Avant / Achter- en Vooraan	Arrière & Avant / Achter- en Vooraan	Aandrijving

Moteur électrique, batterie & recharge				Elektrisch motor, batterij en opladen
Type Moteur	Moteur synchrone à aimants permanents / Synchronomotor, met permanente magneten			Motortype
Puissance Max. (kW/ch/tpm)	150 / 203 / 4.200~8.200	283 / 384 / 7.000~7.800	283 / 384 / 4.000~7.800	Max. Vermogen (kW/pk/tpm)
Couple Max. (Nm/tpm)	350 / 0~4.000	600 / 0~2.200	700 / 0~3.800	Max. Koppel (Nm/tpm)
Type Batterie	Lithium-Ion			Batterijtype
Voltage (V)	552			Spanning (V)
Énergie Embarquée (kWh)	99,8			Energie (kWh)
Capacité (Ah)	180,9			Capaciteit (Ah)
Poids (kg)	565,5			Gewicht (kg)
Chargeur Embarqué (kW)	10,5			On-board Charger (kW)
Capacité de recharge DC (kW)	210			DC Laadvermogen (kW)
Temps de Charge 10%-100% - AC ICCB 12A / 230V (heures)	40:35			Laadtijd 10%-100% - AC ICCB 12A / 230V (uren)
Temps de Charge (AC) 10%-100% - AC 11kW / 48A / 230V (heures)	9:05			Laadtijd 10%-100% - AC 11kW / 48A / 230V (uren)
Temps de Charge Rapide 10%-80% - DC 50kW / 125A (heures)	1:23			Snellaadtijd 10%-80% - DC 50kW / 125A (uren)
Temps de Charge Rapide 10%-80% - DC 240kW / 310A (heures)	0:24			Snellaadtijd 10%-80% - DC 240kW / 310A (uren)

Performances				Prestaties
Ch fiscaux	4	4	4	Fiscale pk
Accélération 0-100 km/h (sec)	9,4	6,0	5,3	Acceleratie 0-100 km/u (sec)
Vitesse de pointe (km/h)	185	200	200	Topsnelheid (km/u)

Émissions et consommation selon WLTP*				Uitstoot en verbruik volgens WLTP*
Consommation d'Énergie Électrique (kWh/100km)	20,2	22,3	22,8	Elektriciteitsverbruik (kWh/100km)
Autonomie (km)	563	512	505	Elektrische Actieradius (km)

Niveau sonore				Geluidsniveau
À l'arrêt (dB)	0	0	0	Stationnair (dB)
En mouvement (dB)	67	68	68	In beweging (dB)

Châssis				Onderstel
Direction	A crémaillère et pignon, avec assistance électrique (MDPS) / Met Tandheugel en Rondsel, met Elektrische Ondersteuning (MDPS)			Stuurinrichting
Suspension - avant	Indépendante, avec Jambes de Force Type Mc Pherson/ Onafhankelijk, met Mc Pherson Veerpoot			Ophanging - vooraan
Suspension - arrière	Indépendante, avec Essieu Multibras Compact / Onafhankelijk, met Compacte Multilink Ophanging			Ophanging - achteraan
Freins - avant	Freins à Disque 19" / 19" Schijfremmen			Remmen - vooraan
Freins - arrière	Freins à Disque 18" / 18" Schijfremmen			Remmen - achteraan

Poids			7 Pla.	6 Pla.	Gewichten
Poids en ordre de marche - min (kg)	2.501	2.625	2.660	2.644	Rijklaar gewicht - min (kg)
Poids en ordre de marche - max (kg)	2.567	2.694	2.723	2.749	Rijklaar gewicht - max (kg)
Masse maximale admise (kg)	3.070	3.240	3.240		Maximaal toelaatbare massa (kg)
Masse tractable maximale - non freiné (kg)	450	750	750		Max. sleepveromgen - ongeremd (kg)
Masse tractable maximale - freiné (kg)	900	2.500	2.500		Max. sleepveromgen - geremd (kg)
Masse verticale max. sur dispositif d'attelage (kg)	75	75	75		Max. verticale massa op koppelinrichting (kg)
Charge maximale admise sur le toit (kg)	65	65	65		Max. toelaatbare dakbelasting (kg)



- 1) 7 ans de garantie d'usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années).
- 2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l'acheteur d'une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d'un système de navigation LG d'origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur ou réparateur Kia agréé dans l'Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

Prix valables au 01.01.2024 et conformes avec la réglementation du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Ces renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Kia Belgium se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications utiles aux informations présentées ci-dessus. Photos non contractuelles.

* Les valeurs indiquées sont uniquement communiquées à titre informatif pour permettre la comparaison entre différents types de véhicules, mais ne constituent en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre part. Ces valeurs ne se rapportent pas à un véhicule spécifique et les valeurs réelles dépendent dans une large mesure des options choisies, le style de conduite, le trafic et les conditions météorologiques. En fonction de la configuration concrète du véhicule, les valeurs peuvent légèrement varier par rapport aux valeurs renseignées et cela est susceptible d'avoir un impact en termes de taxes d'immatriculation et de mise en circulation. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture selon les prescriptions du constructeur favorise aussi une diminution de la consommation et des émissions de CO₂. Voir l'Arrêté royal du 5 septembre 2001. Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web energievivre.be. Les données relatives au niveau sonore ont été déterminées selon la procédure de mesure prescrite conformément au Règlement (UE) No 540/2014 et au Règlement No 51.03 CEE-ONU [2018/798]: Bruit véhicule en marche: [x] dB(A) / bruit véhicule à l'arrêt: [x] dB(A). Les informations sur les pneus en ce qui concerne l'efficacité énergétique et d'autres paramètres conformément au règlement (UE) 2020/740 sont disponibles sur notre site web, veuillez visiter: <https://www.kia.com/be/fr/acheter/etiquettes-de-pneus>. Les informations sur les pneus indiquées sont à titre indicatif. Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché. En raison des limites inhérentes au procédé d'impression, les coloris extérieurs représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

Kia Belgium SA/NV
Ikaroslaan 33
1930 Zaventem
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com



- 1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
- 2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigd de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Prijzen geldig op 01.01.2024 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Belgium behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen. Niet-contractuele foto's.

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van onzenwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben op de belasting voor inschrijving en op inverterstelling. Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en van de CO₂-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto's is beschikbaar op de website energievreters.www.schoneauto.be. De gegevens over het geluidsniveau zijn bepaald volgens de voorgeschreven meetprocedure in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 540/2014 en Verordening Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798]: Geluid rijdend voertuig: [x] dB(A) / geluid stilstaand voertuig: [x] dB(A). Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening (EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naar <https://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels>. De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw lokale Kia-dealer.