

Niro HEV-PHEV.



Movement that inspires

(Modèle uniquement disponible de stock
Model uitsluitend in stock beschikbaar)
Prix et spécifications au / Prijzen en specificaties vanaf
01/03/2025

Niro HEV / PHEV*

Motorisation	Nombre de cylindres/cylindrée	Puissance kW/Fiscale/ch	Consommation moyenne WLTP (ℓ/100 km)	Emissions CO ₂ WLTP (g/km)	€ HTVA	€ TVAC** Belgique	€ TVAC** G-D. Lux.
Motorisatie	Cilinder aantal/inhoud	Vermogen kW/Fiscaal/pk	Gemiddeld verbruik (ℓ/100km) WLTP	CO ₂ -uitstoot (g/km) WLTP	€ exBTW	€ BTWi* België	€ BTWi* G-H. Lux.
HYBRID (HEV)							
Pure 1.6 GDi HEV 6 DCT	4 / 1.580	94,8 / 9 / 129	4,4	100 - 107	28.091	33.990	32.866
Pulse 1.6 GDi HEV 6 DCT	4 / 1.580	94,8 / 9 / 129	4,4	100 - 107	30.074	36.390	35.187
Pace 1.6 GDi HEV 6 DCT	4 / 1.580	94,8 / 9 / 129	4,7	100 - 107	32.967	39.890	38.571
PLUG-IN HYBRID (PHEV)							
Pure 1.6 GDi PHEV 6 DCT	4 / 1.580	125,7 / 9 / 171	0,8	19 - 23	34.455	41.690	40.312
Pulse 1.6 GDi PHEV 6 DCT	4 / 1.580	125,7 / 9 / 171	0,8	19 - 23	36.521	44.190	42.729
Pace 1.6 GDi PHEV 6 DCT	4 / 1.580	125,7 / 9 / 171	0,8 - 1,0	19 - 23	39.331	47.590	46.017

* Modèle uniquement disponible de stock / Model uitsluitend in stock beschikbaar.

** Hors frais de mise en route (incluant kit légal et tapis) et contribution environnementale du véhicule. Veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Kia officiel pour plus de détails. / Niet inbegrepen voertuig rijklaar maken (inclusief wettelijke kit & tapijten) en milieubijdrage van het voertuig. Gelieve uw officiële Kia-dealer te raadplegen voor meer details.



Demandez une offre Fleet sur mesure
auprès de votre concessionnaire Kia!



Lease

Bekom een Fleet offerte op maat
via uw erkende Kia-verdeler!

Équipement de série

Standaard uitrusting

Sécurité & ADAS (Aides à la Conduite)	Pure	Pulse	Pace	Veiligheid en ADAS (Rijhulpmiddelen)
Volant - Réglage Manuel en Hauteur et en Profondeur	•	•	•	Stuurwiel - Manueel in de Hoogte en Diepte Verstelbaar
Airbags Thorax Avant et Rideaux	•	•	•	Thorax-Airbags Vooraan en Gordijns-Airbags
Airbags Frontaux à l'Avant, avec Airbag Passager Déconnectable	•	•	•	Frontale Airbags Vooraan, met Uitschakelbare Passagiersairbag
Airbag Genoux Conducteur	•	•	•	Knie-Airbag Bestuurder
Airbag Latéral Central à l'Avant	•	•	•	Centrale Zij-Airbag Vooraan
ESC + ABS + HAC + MCB	•	•	•	ESC + ABS + HAC + MCB
Isofix - 2 ^{ème} Rangée - 3 Points d'Ancrage	•	•	•	Isofix - 2 ^{de} Zitrij - 3 Bevestigingspunten
Verrouillage de Sécurité Enfant - Manuel	•	-	-	Kinderslot - Manueel
Verrouillage de Sécurité Enfant - Électronique	-	•	•	Kinderslot - Elektronisch
Kit Anti-Crevaison (TMK Tyre Mobility Kit)	•	•	•	Bandenherstellingskit (TMK Tyre Mobility Kit)
Capteur de Luminosité	•	•	•	Lichtsensor
Phares Antibrouillard Avant - LED	-	•	•	Mistlichten Vooraan - LED
Transpondeur	•	•	•	Transponder
eCall - Europe	•	•	•	eCall - Europa
Régulateur de Vitesse Adaptatif basé sur la Navigation (NSCC), avec 'Stop & Go'	-	•	•	Adaptatieve Snelheidsregelaar op basis van de Navigatie (NSCC), met 'Stop & Go'
Assistance à l'Évitement de Collision d'Angle Mort (BCA), Assistance à l'Évitement de Collision de Circulation Transversale Arrière (RCCA) et Alerte de Sortie en Sécurité du Véhicule (SEW)	-	•	•	Anti-Aanrijding Assistent Dodehoek (BCA), Anti-Aanrijding Assistent Kruisend Verkeer Achteraan (RCCA) en Waarschuwing Veilig Uitstappen (SEW)
Assistance au Suivi de Voie (LKA), Avertissement de Vigilance du Conducteur (DAW) et Assistant de Feux de Route (HBA)	•	•	•	Rijstrook-Aanhouding Assistent (LKA), Waarschuwing Bestuurdersaandacht (DAW) en Automatische Grootlicht Assistent (HBA)
Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) - Directe	•	•	•	Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) - Direct
Limiteur de Vitesse (MSLA)	•	-	-	Manuele Snelheidsbegrenzer (MSLA)
Assistance Intelligente à la Limitation de Vitesse avec Reconnaissance de Panneaux de Signalisation (ISLA)	-	•	•	Intelligente Snelheidsbegrings-Assistent met Verkeersbordenherkenning (ISLA)
Assistance à l'Évitement de Collision Avant 1.5 - Véhicules/Piétons/Cyclistes/Croisement (FCA 1.5)	•	•	•	Anti-Aanrijding Assistent Vooraan 1.5 - Auto's/Voetgangers/Fietsers/Kruispunt (FCA 1.5)
Capteurs de Stationnement (PDW) - Avant & Arrière	-	•	•	Parkeersensoren (PDW) - Voor- en Achteraan
Capteurs de Stationnement (PDW) - Arrière	•	-	-	Parkeersensoren (PDW) - Achteraan
Caméra de Recul (RVM)	•	•	•	Achteruitrijcamera (RVM)
Capteur de Pluie	-	•	•	Regensensor
Témoin d'Occupation des Sièges Arrière (RSE) - avec Capteur	•	•	•	Indicator Bezetting v/h Achterbank (RSE) - met Sensor
Assistance au Maintien de Voie (LFA)	•	•	•	Rijstrook-Opvolging Assistent (LFA)
Assistant Autoroute 1.0 (HDA 1.0)	-	•	•	Snelwegassistent 1.0 (HDA 1.0)
Trailer Package - Préparation pour Dispositif d'Attelage	•	•	•	Trailer Package - Voorbereiding voor Trekhaak
Fonction 'Désembuage Rapide du Pare-Brise'	•	•	•	Functie 'Snelle ontwaseming van de Voorruit'

Infotainment	Pure	Pulse	Pace	Infotainment
Infotainment 10.25" Nav DAB avec Apple CarPlay® & Android Auto™ et Kia Connect	•	•	•	Infotainment 10.25" Nav DAB met Apple CarPlay® & Android Auto™ en Kia Connect
Haut-Parleur dans les Portières Avant	•	•	•	Luidspreker in de Voordeuren
Haut-Parleur dans le Bas des Portières Arrière	•	•	•	Luidspreker Onderaan in de Achterdeuren
Tweeter (Aigus)	•	•	•	Tweeter-Luidspreker
Connexion USB-A pour Infotainment - 1 Port à l'Avant	•	•	•	USB-A-Aansluiting voor Infotainment - 1 Aansluiting Vooraan
Volant avec Commandes Audio	•	•	•	Stuurwiel met Audiobediening
Bluetooth avec Reconnaissance Vocale	•	•	•	Bluetooth met Stemherkenning
Mise à Jour de Software 'OTA - Over The Air' (à Distance)	•	•	•	'OTA - Over The Air' (op Afstand) Software Update

Équipement de série

Standaard uitrusting

Confort & Fonctionnalité	Pure	Pulse	Pace	Comfort & Functionnaliteit
E-Shift pour Shift-By-Wire (SBW)	–	•	•	E-Shift voor Shift-By-Wire (SBW)
Instrumentation digitale 10,25"	–	–	•	Digitaal instrumentenpaneel 10,25"
Frein à Main - Électrique, avec fonction Autohold	•	•	•	Handrem - Elektrisch, met Autohold-Functie
Rétroviseurs Extérieurs - Réglables Électriquement & Chauffant	•	•	•	Buitenspiegels - Elektrisch Verstel- en Verwarmbaar
Rétroviseurs Extérieurs - Rabattables Électriquement	–	•	•	Buitenspiegels - Elektrisch Inklapbaar
Pare- Brise - avec Film Accoustique	•	•	•	Voorruit - met Akoestische Film
Sièges Avant - Siège Conducteur Réglable en Hauteur	•	•	•	Voorzetels - Bestuurderszetel in de Hoogte Verstelbaar
Sièges Avant - Siège Passager à Réglage en Hauteur Manuel	•	•	•	Voorzetels - Passagierszetel Manueel in de Hoogte Verstelbaar
Sièges Avant - Siège Conducteur à Réglage Électrique , Siège Passager à Réglage Électrique	–	–	•	Voorzetels - Bestuurderszetel Elektrisch Verstelbaar, Passagierszetel Elektrisch Verstelbaar
Sièges Avant - Siège Conducteur à Réglage Électrique avec Fonction Mémoire, Siège Passager à Réglage Électrique	–	–	•	Voorzetels - Bestuurderszetel Elektrisch Verstelbaar met Geheugenfunctie, Passagierszetel Elektrisch Verstelbaar
Frein à Main - Électrique, avec fonction Autohold	•	•	•	Handrem - Elektrisch, met Autohold-Functie
Sièges Avant - Siège Passager avec Réglage Électrique de Lombostat de Type Aircell	–	–	•	Voorzetels - Passagierszetel met Elektrsich Verstelbaar Lendensteun van het Aircell-Type
Sièges Avant - Siège Pasager 'Premium Relaxation' Inclinaire	–	–	•	Voorzetels - 'Premium Relaxation' Passagierszetel met Instelbare Ligpositie
2 ^{ème} Rangée - Banquette 3 Places avec Dossier Rabattable 60/40	•	•	•	2 ^{de} Zitrij - 3-Zitsbank met Rugleuning 60/40 Neerklapbaar
Sièges Chauffant (3 Niveaux) - Sièges Avant	–	•	•	Verwarmde Zetels (3 Niveaus) - Voorzetels
Sièges Chauffant - Sièges Avant & Sièges Arrières extérieurs	–	–	•	Verwarmde Zetels - Voor-en achteraan (buitenste zetels)
Sièges Ventilés - Sièges Avant	–	–	•	Geventileerde Zetels - Voorzetels
Lève-Vitres Électriques - Avant & Arrière - Séquentiel et Anti-Pincement côté conducteur	•	–	–	Elektrisch Bediende Ruiten - Voor- en Achteraan - met Automatische Op-/Neer- en Veiligheidsfunctie kant bestuurder
Lève-Vitres Électriques - Avant & Arrière - Séquentiels et Anti-Pincement à l'Avant	–	•	•	Elektrisch Bediende Ruiten - Voor- en Achteraan - met Automatische Op-/Neer- en Veiligheidsfunctie Vooraan
Volant - Chauffant	–	•	•	Stuurwiel - Verwarmbaar
Accoudoir Central Avant - avec Espace de Rangement	•	•	•	Centrale Armsteun Vooraan - met Opbergvak
2 ^{ème} Rangée - Accoudoir Central avec Porte-Gobelet	•	•	•	2 ^{de} Zitrij - Centrale Armsteun met Bekerhouder
Double Plancher de Coffre	–	•	•	Dubbele Laadvloer in de Kofferruimte
Filet de Coffre	–	•	•	Koffernet
Accès et Démarrage sans Clé (Smart Key)	•	•	•	Sleutellose Instap- en Startfunctie (Smart Key)
Combiné 'Supervision' avec Écran 4.2"	•	•	–	Supervision' Instrument Cluster met 4.2" Scherm
Rétroviseur Intérieur - Avec Fonction Jour/Nuit Manuelle	•	–	–	Achteruitkijkspiegel - met Handmatige Dag-/Nachtfunctie
Rétroviseur Intérieur - Électrochrome	–	•	•	Achteruitkijkspiegel - Electrochromatisch
Régulateur de Vitesse (CC)	•	–	–	Snelheidsregelaar (CC)
Sélection de Mode de Conduite (DMS)	•	•	•	Rijmodus-Selectie (DMS)
Palettes au Volant	•	•	•	Shakelpeddel aan het Stuur
Ouverture et Fermeture Électrique du Hayon	–	–	•	Elektrische Opening en Sluiting v/d Kofferklep
Chargeur à Induction pour Smartphone	–	–	•	Inductielader voor Smartphone
Prise 12V - Avant	•	•	•	12V-Stekker - Vooraan
Prise USB-C 5V - Avant	•	•	•	USB-C 5V-Stekker - Vooraan
Prise USB-C 5V Intégrée dans le Dossier des Sièges Avant (1 par Siège Avant)	•	•	•	USB-C 5V-Stekker Ingebouwd in de Rugleuning van de Voorzetels (1 per Voorzetel)
Prise 220V	–	•	•	220V stekker
Climatisation - Automatique - Bi-Zone - à l'Avant	•	•	•	Airconditioning - Automatisch - Bi-Zone - Vooraan
Éclairage du coffre	•	•	•	Kofferverlichting
Système de Chauffage PTC (Uniquement sur PHEV)	–	•	•	PTC Verwarmings-Element (Enkel op PHEV)
Câble de recharge Type 2 Mode 3 (Câble de recharge livré en accessoire) (Uniquement sur PHEV)	•	•	•	Laadkabel Type 2 Mode 3 (Oplaadkabel meegeleverd als accessoire) (Enkel op PHEV)
Couvre-Coffre Amovible	•	•	•	Afneembare Kofferafdekking

Extérieur	Pure	Pulse	Pace	Exterieur
Phares halogènes	•	–	–	Koplampen - Halogeen
Phares -Dual LED	–	•	•	Koplampen - Dual LED
Phares de jour DRL LED	•	•	•	Dagrijlichten (DRL) - LED
Rappels de Clignotant - Intégrés dans les Rétroviseurs Extérieurs	–	•	•	Zijdelingse Richtingaanwijzers - In de Buitenspiegels
Feux arrière - LED	•	•	•	Achterlichten - LED

Équipement de série

Standaard uitrusting

Design & Style - Extérieur	Pure	Pulse	Pace	Design & Stijl - Exterieur
Jantes - Alliage 16"	•	•	–	Velgen - 16" Lichtmetaal
Jantes - Alliage 18"	–	–	•	Velgen - 18" Lichtmetaal
Coques de Rétroviseurs - Teinte Carrosserie	•	•	•	Buitenspiegels - in Koetswerkkleur
Vitres Arrière Surteintées	–	•	•	Verdonkerde Ruiten Achteraan
Rails de Toit	•	•	•	Dakrails
Moulures de Garnitures de Portières - Noir	–	•	•	Deursierlijsten - Zwart

Design & Style - Intérieur	Pure	Pulse	Pace	Design & Stijl - Interieur
Sellerie - Tissu	•	–	–	Zetelbekleding - Stof
Sellerie - Tissu/Cuir Artificiel	–	•	–	Zetelbekleding - Stof/Kunstleder
Sellerie - Tissu/Cuir Artificiel	–	–	•	Zetelbekleding - Stof/Kunstleder
Levier de Boîte de Vitesse Automatique - Gainé Cuir	•	–	–	Versnellingspook voor Automatische Versnellingsbak - met Leder Bekleed
Volant - Gainé Cuir	•	•	•	Stuurwiel - met Leder Bekleed
Pédalier - Métal	–	–	•	Pedalen - Metaal

Packs & Options

Packs & Opties

	€ HTVA	€ TVAC Belgique	€ TVAC G-D. Lux.	Pure	Pulse	Pace	
	€ exBTW	€ BTWi België	€ BTWi G-H. Lux.				
Pack Premium - Chargeur à Induction pour Smartphone - Affichage Tête Haute (HUD - Head-Up Display) - Ouverture et Fermeture Électrique du Hayon	1.240	1.500	1.450	–	O	–	Pack Premium - Inductielader voor Smartphone - Head-Up Display (HUD) - Elektrische Opening en Sluiting v/d Kofferklep
Pack Premium - Assistance d'Évitement de Collision de Stationnement (PCA) - Arrière - Assistance Intelligente au Stationnement, avec Assistance au Stationnement à Distance (RSPA) - Système Audio Harman Kardon™ - Affichage Tête Haute (HUD - Head-Up Display)	1.405	1.700	1.644	–	–	O	Pack Premium - Assistentie Vermijden van Aanrijding bij Parkeren (PCA) - Achteraan - Parkeer-Assistentie, met Parkeer-Assistentie op Afstand (RSPA) - Harman Kardon™ Audio System - Head-Up Display (HUD)
Pack Driver Assist - Assistance d'Évitement de Collision de Stationnement (PCA) - Arrière - Assistance Intelligente au Stationnement, avec Assistance au Stationnement à Distance (RSPA) - Affichage Tête Haute (HUD - Head-Up Display)	1.074	1.300	1.257	–	–	O	Pack Driver Assist - Assistentie Vermijden van Aanrijding bij Parkeren (PCA) - Achteraan - Parkeer-Assistentie, met Parkeer-Assistentie op Afstand (RSPA) - Head-Up Display (HUD)
Pack Drive Wise - Régulateur de Vitesse Adaptatif basé sur la Navigation (NSCC), avec 'Stop & Go' - Assistance à l'Évitement de Collision Avant 1.5 - Véhicules/Piétons/Cyclistes/Croisement (FCA 1.5)	661	800	774	O	–	–	Pack Drive Wise - Adaptatieve Snelheidsregelaar op basis van de Navigatie (NSCC), met 'Stop & Go' - Anti-Aanrijding Assistent Vooraan 1.5 - Auto's/Voetgangers/Fietsers/Kruispunt (FCA 1.5)
Options							Opties
Peinture Métallisée	661	800	774	O	O	O	Metaalkleur
Toit Ouvrant Électrique	579	700	667	–	O	O	Elektrisch Open Dak
Jantes - Alliage 16" (Uniquement sur PHEV)	0	0	0	–	–	O	Velgen - 16" Lichtmetaal (Enkel op PHEV)
Cuir gris à la place du cuir noir	0	0	0	–	–	O	Grijs leder ipv zwart leder
Montant arrière de couleur noire métallisée	165	200	193	–	–	O	Achterstijl in zwarte metaallak



Plus d'informations
concernant
les accessoires sur
www.accessoires-kia.be





Meer informatie
omtrent de beschikbare
accessoires op
www.accessoires-kia.be



Selleries / Zetelbekleding



Tissu - Noir (de série sur Pure)
Stof - Zwart (standaard op Pure)



Tissu/Cuir artificiel - Noir (de série sur Pulse)
Stof/Kunstleder - Zwart (standaard op Pulse)



Cuir artificiel - Noir (de série sur Pace)
Kunstleder - Zwart (standaard op Pace)



Cuir artificiel - Gris (de série sur Pace)
Kunstleder - Grijs (standaard op Pace)

Jantes / Velgen



Jantes en alliage 16" avec pneus 205/60 R16
(de série sur Pure & Pulse, option sur Pace (PHEV))
16" lichtmetalen velgen met banden 205/60 R16
(standaard op Pure & Pulse, optie op Pace (PHEV))



Jantes en alliage 18" avec pneus 225/45 R18
(de série sur Pace)
(PHEV perte d'autonomie moyenne de 6 km)
18" lichtmetalen velgen met banden 225/45 R18
(standaard op Pace)
(PHEV gemiddeld verlies van 6 km autonomie)



Couleurs extérieures / Koetswerkkleuren



Clear White (UD)



Snow White Pearl (SWP)**
(Disponible en option sur Pace
avec montant arrière noir)
(Met zwarte achterstijl -
beschikbaar als optie op Pace)



Aurora Black Pearl (ABP)**



Interstellar Grey (AGT)**
(Disponible en option sur Pace
avec montant arrière noir)
(Met zwarte achterstijl -
beschikbaar als optie op Pace)



Runway Red (CR5)**
(Disponible en option sur Pace
avec montant arrière noir)
(Met zwarte achterstijl -
beschikbaar als optie op Pace)



Cityscape Green (CGE)**
(Disponible en option sur Pace
avec montant arrière noir)
(Met zwarte achterstijl -
beschikbaar als optie op Pace)




Mineral Blue (M4B)**
(Disponible en option sur Pace
avec montant arrière noir)
(Met zwarte achterstijl -
beschikbaar als optie op Pace)



Steel Grey (KLG)**
(Disponible en option sur Pace
avec montant arrière noir)
(Met zwarte achterstijl -
beschikbaar als optie op Pace)

** Peinture métallisée / Metaalkleur

Dimensions / Afmetingen (mm)



Extérieur		Exterieur
Longueur (mm)	4.420	Lengte (mm)
Largeur (mm)	1.826	Breedte (mm)
Hauteur (mm)	1.545	Hoogte (mm)
Empattement (mm)	2.720	Wielbasis (mm)
Porte-à-Faux - Avant (mm)	895	Overhang - Vooraan (mm)
Porte-à-Faux - Arrière (mm)	805	Overhang - Achteraan (mm)
Garde-au-Sol Min. (mm)	160	Min. Bodemvrijheid (mm)
Rayon de Braquage (m)	5,3	Draaicirkel (m)

Intérieur		Interieur
Longueur (mm)	n.c / n.m	Lengte (mm)
Largeur (mm)	n.c / n.m	Breedte (mm)
Hauteur (mm)	n.c / n.m	Hoogte (mm)
Espace aux Jambes - Avant (mm)	1.053	Beenruimte - Vooraan (mm)
Espace aux Jambes - Arrière (mm)	1.011	Beenruimte - Achteraan (mm)
Hauteur sous Plafond - Avant (mm)	1.028	Hoofdruimte - Vooraan (mm)
Hauteur sous Plafond - Arrière (mm)	1.005	Hoofdruimte - Achteraan (mm)
Largeur aux Épaules - Avant (mm)	1.429	Schouderbreedte - Vooraan (mm)
Largeur aux Épaules - Arrière (mm)	1.407	Schouderbreedte - Achteraan (mm)
Largeur aux Hanches - Avant (mm)	1.353	Heupbreedte - Vooraan (mm)
Largeur aux Hanches - Arrière (mm)	1.347	Heupbreedte - Achteraan (mm)
Volume de Coffre HEV - Dossier 2 ^{ème} Rangée Relevée (Méthode VDA) (ℓ)	451	Koffervolume HEV - Rugleuning 2 ^{de} Zitrij Rechtop (VDA-Methode) (ℓ)
Volume de Coffre PHEV - Dossier 2 ^{ème} Rangée Relevée (Méthode VDA) (ℓ)	348	Koffervolume PHEV - Rugleuning 2 ^{de} Zitrij Rechtop (VDA-Methode) (ℓ)
Volume de Coffre HEV - Dossier 2 ^{ème} Rangée Rabattus (Méthode VDA)	1.445	Koffervolume HEV - Rugleuning 2 ^{de} Zitrij Neergeklapt (VDA-Methode) (ℓ)
Volume de Coffre PHEV - Dossier 2 ^{ème} Rangée Rabattue (Méthode VDA) (ℓ)	1.342	Koffervolume PHEV - Rugleuning 2 ^{de} Zitrij Neergeklapt (VDA-Methode) (ℓ)

Spécifications techniques

Technische specificaties

	1.6 GDI HEV DCT6	1.6 GDI PHEV DCT6	
Motorisation			Motorisatie
Type moteur	Thermique / Verbranding	Thermique / Verbranding	Motortype
Boîte de vitesses	DCT 6	DCT 6	Versnellingsbak
Transmission	Traction / Voorwielaandrijving	Traction / Voorwielaandrijving	Aandrijving
Moteur thermique			Verbrandingsmotor
Type Moteur	Essence / Benzine Injection Directe / Directe Injectie	Essence / Benzine Injection Directe / Directe Injectie	Motortype
Cylindres	4	4	Cilinders
Cylindrée (cc)	1.580	1.580	Cilinderinhoud (cc)
Alésage x Course (mm)	72 x 97	72 x 97	Boring x Slag (mm)
Soupapes	DOHC 4	DOHC 4	Kleppen
Taux de compression	14	14	Compressieverhouding
Puissance max. (kW (ch) / tpm)	68,4 (93) / 5.700	68,4 (93) / 5.700	Max. vermogen (kW (pk) / tpm)
Couple max. (Nm / tpm)	137 / 4.000	137 / 4.000	Max. koppel (Nm / tpm)
Capacité du réservoir à carburant (ℓ)	42	37	Inhoud brandstoftank (ℓ)
Moteur électrique, batterie & recharge			Elektrisch motor, batterij en opladen
Type moteur	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor	Motortype
Puissance max. (kW/ch/tpm)	32 /43,5	62 / 84,3	Max. vermogen (kW/pk/tpm)
Couple max. (Nm/tpm)	170	203	Max. koppel (Nm/tpm)
Type batterie	Li-ion Polymer	Li-ion Polymer	Batterijtype
Voltage (V)	240	360	Spanning (V)
Énergie embarquée (kWh)	1,32	11,1	Energie (kWh)
Capacité (Ah)	5,5	30,8	Capaciteit (Ah)
Poids (kg)	34	111	Gewicht (kg)
Chargeur embarqué (kW)	-	3,3	On-board charger (kW)
Temps de charge 20-100% - (16A/230V)	-	2 hrs / uren 55 min	Laadtijd 0-100% (16A/230V)
Performances combinées			Gecombineerde prestaties
Puissance max. (kW/ch/tpm)	94.8 (129) / 4.000	125,7 (171) / 4.000	Max. vermogen (kW/pk/tpm)
Couple max. (Nm/tpm)	265 / 4.000	265 / 4.000	Max. koppel (Nm/tpm)
Ch fiscaux	9	9	Fiscale pk
Accélération 0-100 km/h (sec)	11,3	nc	Acceleratie 0-100 km/u (sec)
Vitesse de pointe (km/h)	160	nc	Topsnelheid (km/u)
Vitesse de pointe en mode électrique (km/h)	-	134	Topsnelheid in elektrische modus (km/u)
Émissions et consommation selon WLTP*			Uitstoot en verbruik volgens WLTP*
Norme d'émissions	Euro 6E	Euro 6E	Emissienorm
Consommation de carburant (combiné) (ℓ/100 km)	4,4 - 4,7	0,8 - 1,0	Brandstofverbruik (gecombineerd) (ℓ/100 km)
Émissions de CO ₂ (combiné) (g/km)	100-107	19 - 23	CO ₂ -uitstoot (gecombineerd) (g/km)
Consommation d'énergie électrique (combiné) (kWh/100 km)	-	13,7	Elektriciteitsverbruik (gecombineerd) (kWh/100 km)
Autonomie en mode électrique (combiné) (km)	-	59 (18") - 65 (16")	Elektrische Actieradius (Gecombineerd) (km)
Niveau sonore			Geluidsniveau
À l'arrêt (dB)	72	70	Stationnair (dB)
En mouvement (dB)	68	68	In beweging (dB)
Châssis			Onderstel
Direction	Crémaillère - Moteur Electrique / Tandheugel - Electrische motor		Stuurinrichting
Suspension - avant	Mc Pherson		Ophanging - vooraan
Suspension - arrière	Multi Link		Ophanging - achteraan
Freins - avant	Ventilés / Geventileerd 15"		Remmen - vooraan
Freins - arrière	14"		Remmen - achteraan
Poids			Gewichten
Poids en ordre de marche - min (kg)	1.414	1.594	Rijklaar gewicht - min (kg)
Poids en ordre de marche - max (kg)	1.565	1.685	Rijklaar gewicht - max (kg)
Masse maximale admise (kg)	1.940	2.060	Maximaal toelaatbare massa (kg)
Masse tractable maximale - non freiné (kg)	600	600	Max. sleepveromgen - ongeremd (kg)
Masse tractable maximale - freiné (kg)	1.010	1.010	Max. sleepveromgen - geremd (kg)
Masse verticale max. sur dispositif d'attelage (kg)	100	100	Max. verticale massa op koppelinrichting (kg)
Charge maximale admise sur le toit (kg)	100 **	100 **	Max. toelaatbare dakbelasting (kg)

** Charge maximale admise sur le toit: uniquement moyennant les barres de toit Mobis avec ref. AT210ADE00AL

** Max. toelaatbare dakbelasting: uitsluitend met de dakdragers van Mobis met ref. AT210ADE00AL



7 YEAR MAP UPDATE

- 1) 7 ans de garantie d'usine totale ou 150.000 kilomètres (selon la première limite atteinte, sans limitation de kilométrage pendant les 3 premières années).
- 2) Le programme 7 Year Map Update donne droit à l'acheteur d'une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013 par Kia Belgium via un distributeur Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d'un système de navigation LG d'origine, à une mise à jour annuelle de sa carte de navigation (maximum une fois tous les 12 mois) par un distributeur ou réparateur Kia agréé dans l'Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette actualisation annuelle est valable pendant 7 ans après la livraison de la voiture.

Prix valables au 01.03.2025 et conformes avec la réglementation du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Ces renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Kia Belgium se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications utiles aux informations présentées ci-dessus. Photos non contractuelles.

* Les valeurs indiquées sont uniquement communiquées à titre informatif pour permettre la comparaison entre différents types de véhicules, mais ne constituent en aucun cas un engagement ferme et / ou une offre de notre part. Ces valeurs ne se rapportent pas à un véhicule spécifique et les valeurs réelles dépendent dans une large mesure des options choisies, le style de conduite, le trafic et les conditions météorologiques. En fonction de la configuration concrète du véhicule, les valeurs peuvent légèrement varier par rapport aux valeurs renseignées et cela est susceptible d'avoir un impact en termes de taxes d'immatriculation et de mise en circulation. La consommation de carburant et les émissions de CO₂ d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture selon les prescriptions du constructeur favorise aussi une diminution de la consommation et des émissions de CO₂. Voir l'Arrêté royal du 5 septembre 2001. Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web energievivre.be. Pour les versions hybrides rechargeables (PHEV), il existe certaines conditions où le moteur essence sera activé et ce même si le véhicule est en mode EV. Par exemple : lorsque le niveau de charge de la batterie hybride est réduit à un certain niveau, lorsque la demande d'accélération est importante ou encore si l'habitacle doit être réchauffé. Les données relatives au niveau sonore ont été déterminées selon la procédure de mesure prescrite conformément au Règlement (UE) No 540/2014 et au Règlement No 51.03 CEE-ONU [2018/798] : Bruit véhicule en marche : [x] dB(A) / bruit véhicule à l'arrêt : [x] dB(A). Les informations sur les pneus en ce qui concerne l'efficacité énergétique et d'autres paramètres conformément au règlement (UE) 2020/740 sont disponibles sur notre site web, veuillez visiter : <https://www.kia.com/be/fr/acheter/etiquettes-de-pneus>. Les informations sur les pneus indiquées sont à titre indicatif. Plus de renseignements chez votre concessionnaire KIA officiel.

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques figurant dans le présent document étaient correctes lors de la mise sous presse et peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Les modèles et équipements présentés dans la présente brochure peuvent être différents de ceux disponibles sur votre marché. En raison des limites inhérentes au procédé d'impression, les coloris extérieurs représentés peuvent différer légèrement des coloris réels. Contactez votre concessionnaire Kia local pour obtenir les toutes dernières informations disponibles.

Kia Belgium SA/ NV
Ikaroslaan 33
1930 Zaventem
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com



7 YEAR MAP UPDATE

- 1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
- 2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigd de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Prijzen geldig op 01.03.2025 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Belgium behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen. Niet-contractuele foto's.

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van onzenwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben op de belasting voor inschrijving en op inverteerstelling. Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en van de CO₂-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto's is beschikbaar op de website energievreters.be. Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer het nodig is om de cockpit te verwarmen. De gegevens over het geluidsniveau zijn bepaald volgens de voorgeschreven meetprocedure in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 540/2014 en Verordening Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798]: Geluid rijdend voertuig: [x] dB(A) / geluid stilstaand voertuig: [x] dB(A). Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening (EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naar <https://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels>. De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht bij uw lokale Kia-dealer.